

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

종류	화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호	함유량(%)
C2600	Copper	-	7440-50-8	68.5-71.5
	Zinc	-	7440-66-6	28.5-31.5
C2680	Copper	-	7440-50-8	64.0-68.0
	Zinc	-	7440-66-6	32.0-36.0
C2700	Copper	-	7440-50-8	63.0-67.0
	Zinc	-	7440-66-6	33.0-37.0
C2720	Copper	-	7440-50-8	62.0-64.0
	Zinc	-	7440-66-6	36.0-38.0
C2800	Copper	-	7440-50-8	59.0-63.0
	Zinc	-	7440-66-6	37.0-41.0
C2801	Copper	-	7440-50-8	59.0-62.0
	Zinc	-	7440-66-6	38.0-41.0

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치/조언을 받으시오

불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

긴급 의료조치를 받으시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

다. 흡입했을 때

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

의학적인 조치/조언을 받으시오

불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

라. 먹었을 때

불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

의학적인 조치/조언을 받으시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

마. 기타 의사의 주의사항

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

고압주수 (부적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

누출물은 오염을 유발할 수 있음

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

오염지역의 출입을 제한하십시오

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

도랑을 파고 젖은 모래나 흙으로 덮으시오

수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

누출물을 모으시오

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

환경으로 배출하지 마시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

취급 후 철저히 씻으시오

사용 전 취급 설명서를 확보하십시오

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

가. 안전취급요령

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

환경으로 배출하지 마시오

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오

열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

밀폐하여 보관하시오

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

잠금장치를 하여 저장하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Copper - TWA : 1 mg/m ³ , STEL : 2 mg/m ³
	Zinc - TWA : 0.05 mg/m ³ , STEL : -
ACGIH 규정	Copper - TWA : 0.2mg/m ³ -Fum, 1mg/m ³ -Dust , STEL : 자료없음
	Zinc - TWA : 0.05mg/m ³ , STEL : 자료없음
생물학적 노출기준	Copper - 자료없음
	Zinc - 30ug/100mL Lead in blood(Sampling Time:Not critical)
기타 노출기준	Copper - 자료없음
	Zinc - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하시오
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체
	색상	노란색
나. 냄새		무취
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		932 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
구분		내용
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
구분		내용
자. 인화성(고체, 기체)		Zinc: 불연성 (20um 미만 ~40um 미만)(ECHA)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		불용성
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		8.47 (물=1)
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		Zinc: 자연발화성으로 분류되지 않음(Nr 4, section 14.4.2.2.4.)(ECHA)
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Copper	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체
		색상	붉은색
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		약 1069 ℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		2,595℃
	사. 인화점		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Copper	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		인화성 없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		< 1 mg/l (30℃)
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		8.78
	거. n-옥탄올/물분배계수		-0.57 (추정치)
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		63.55
Zinc	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체
		색상	청회색
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		약 326℃ (1,013 hPa)
	바. 초기 끓는점과 끓는		>600℃ (1,013 hPa)
	점 범위		
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		인화성 물질 아님
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		185mg/L(20℃, pH
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		11.45
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 물질의 흡입은 유해할 수 있음
 - 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
 - 가열시 용기가 폭발할 수 있음
 - 상온·상압조건 및 정상적인 사용에서 안정적임
 - 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
 - 나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)
 - 열, 스파크, 화염 등 점화원
- 다. 피해야 할 물질
 - 가연성 물질, 산, 산화제, 알칼리
- 라. 분해시 생성되는 유해물질
 - 자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Copper	자료없음
Zinc	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Copper	LD50 >2500mg/kg rat(male)(OECD Guideline 423)(유사물질: Copper oxide)(ECHA)
		Zinc	LD50 >2000 mg/kg bw rat (OECD Guideline 401)(ECHA)
	경피	제품	자료없음
		Copper	LD50 >2000mg/kg rat(OECD Guideline 402)(유사물질: Copper oxide)(ECHA)
		Zinc	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		Copper	분진/미스트 LC50 >5.11mg/L 4hr rat (OECD Guideline 436)(Coated copper flakes)(ECHA)
		Zinc	분진 LC50 >5.41mg/L 4hr rat (OECD Guideline 403)(ECHA)
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		Copper	자극성 관찰되지 않음 (시험종: rabbit)(OECD Guideline 404)(유사물질: Copper oxide)(ECHA)
		Zinc	자극성으로 분류되지 않음 (시험종: rabbit)(ECHA)
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		Copper	자극성 관찰되지 않음 (시험종: rabbit)(OECD Guideline 405)(유사물질: Copper oxide)(ECHA)
		Zinc	자극성으로 분류되지 않음 (시험종: rabbit)(OECD Guideline 405)(ECHA)

나. 건강 유해성 정보

호흡기과민성		제품	자료없음
		Copper	자료없음
		Zinc	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Copper	과민성을 나타내지 않음 (시험종: guinea pig)(OECD Guideline 406)(유사물질: Copper oxide)(ECHA)
		Zinc	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
	IARC	Copper	자료없음
		Zinc	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Copper	자료없음
		Zinc	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Copper	자료없음
		Zinc	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Copper	자료없음
		Zinc	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Copper	자료없음
		Zinc	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Copper	자료없음
		Zinc	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Copper	자료없음
		Zinc	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Copper	in vitro- 박테리아 시험관 내 유전자 돌연변이 연구결과 음성(시험종: Salmonella typhimurium Strains TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA102)(OECD Guideline 471)(유사물질: Copper sulphate pentahydrate CAS No. 7758-99-8)(ECHA) in vivo- 생체 내 포유류 체세포 연구(세포원성/적혈구 소핵)결과 음성(시험종: mouse)(EU Method B.12)(유사물질: Copper sulphate pentahydrate CAS No. 7758-99-8)(ECHA)
		Zinc	자료없음

나. 건강 유해성 정보

생식독성	제품	자료없음
	Copper	2세대 생식독성 시험결과 어떤농도에서도 생식독성이 나타나지 않음 (시험종: rat)(OECD Guideline 416)(유사물질: Copper sulphate pentahydrate CAS No. 7758-99-8)(ECHA) 발달 독성 시험결과 평균 태아 체중이 약간 낮았으며 골격변이의 발생률이 약간 증가하였으나 최기형성, 착상 전 손실, 태자 사망과 관련없음 6mg/kg (시험종: rabbit)(OECD Guideline 414) (유사물질: copper(1+) hydroxide CAS No. 1344-69-0)(ECHA)
생식독성		
	Zinc	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	Copper	경구(아만성)- 간 손상에 대한 LOAEL은 1000ppm(암), 2000ppm(수)이었으며, 신장 손상에 대한 결과는 중독이적 성향으로 인해 독성학적으로 중요하지 않은 것으로 간주됨 (시험종: rat)(EU Method B.26)(유사물질: Copper sulphate pentahydrate CAS No. 7758-99-8)(ECHA) 흡입(아급성)- 시험결과 심각한 영향등이 관찰되지 않아 분류되지 않음 (시험종: rat)(OECD Guideline 412)(유사물질: Copper oxide)(ECHA)
	Zinc	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	Copper	28일 아급성 흡입독성 시험결과 모든 증상은 중대한 영향으로 고려되지 않음 rat (OECD412) (Cuprous oxide) 92일 아만성 경구독성 시험결과 분문동 변변, 간 손상, 신장 손상이 관찰되었으나 중대한 영향으로 고려되지 않음 rat (EU Method B.26) (Copper sulphate pentahydrate)
	Zinc	자료없음
흡인유해성	제품	자료없음
	Copper	자료없음
	Zinc	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Copper	LC50 38.4~256.2µg/L 96hr Pimephales promelas (유사물질: copper sulfate CAS No.7758-98-7)(ECHA)
	Zinc	LC50 439µg/L 96hr (ECHA)
갑각류	제품	자료없음
	Copper	48hr-EC50 7.7~430ug/L Daphnia magna (OECD202) (Copper(II)chloride dihydrate)
	Zinc	EC50 860µg/L 48hr (ECHA)
조류	제품	자료없음
	Copper	EC50 32~245µg/L 72hr Pseudokirchneriella subcapitata (유사물질: Copper sulphate pentahydrate CAS No. 7758-99-8)(ECHA)
	Zinc	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Copper	자료없음
	Zinc	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Copper	자료없음
	Zinc	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Copper	자료없음
	Zinc	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	Copper	자료없음
	Zinc	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Copper	자료없음
Zinc	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Copper	어류: NOEC 57.8, 109µg/L 96hr 32day Cyprinodon variegatus (OECD Guideline 210) (유사물질: Copper (II) chloride dihydrate CAS No. 10125-13-0)(ECHA) 갑각류: NOEC 21.5~181µg/L 21day Daphnia magna (OECD Guideline 211)(유사물질: Copper sulphate CAS No. 7758-98-7)(ECHA) 조류: NOEC 37.6~170.8µg/L 72hr Pseudokirchneriella subcapitata (유사물질: copper chloride) (OECD Guideline 201)(ECHA)
Zinc	어류: NOEC 50µg/L 5month Phoxinus phoxinus (ECHA),갑각류: NOEC 25µg/L 1week Ceriodaphnia dubia (ECHA),조류: NOEC 50µg/L 3day Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201)(ECHA

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오 사업장폐기물의 경우 폐기물관리법 시행령 제3조에 따라

가. 폐기방법

지정폐기물 해당 여부 확인 후 관련 법령에 따라 처리해야함

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오. 재활용이 가능한 폐기물은 법 제13조의2에 따라 재활용하여야 함

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호	
자료없음	
나. 유엔 적정 선적명	
자료없음	자료없음
다. 운송에서의 위험성 등급	
자료없음	
라. 용기등급(해당하는 경우)	
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)	
비해당	
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재 시 비상조치	자료없음
유출 시 비상조치	자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
관리대상유해물질 (관리대상유해물질을 1% 이상 함유한 혼합물) (Copper,Zinc)	
작업환경측정대상물질 (작업환경측정대상물질을 1% 이상 함유한 혼합물) (Copper,Zinc)	
특수건강진단대상유해인자 (특수건강진단대상유해인자를 1% 이상 함유한 혼합물) (Copper,Zinc)	
노출기준설정물질 (Copper)	
나. 화학물질관리법에 의한 규제	
자료없음	
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	
해당없음	
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
사업장폐기물	
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	자료없음
	- 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음
	- 미국관리정보(CERCLA 규정) : Copper(2270 kg (5000 lb)),Zinc(454 kg (1000 lb))
	- 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음
	- 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음
	- 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : Copper(해당됨),Zinc(해당됨)
국외규제	- 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음
	- 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음
	- 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음
	- EU 분류정보 : Copper(Aquatic Chronic 2(H411))/Zinc(zinc dust (pyrophoric): Pyr. Sol. 1, Water-react. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1) (zinc dust (stabilised): Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1)

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

9.불리화학식 특성 : CAMEO Chemicals(승기압),ECHA Registered substances(비승, 정상) ,녹는점/어는점,사면말화온도,EPISUITE(n-옥탄올/물분배계수 (Kow)),HSDB(냄새, 색상, 초기 끓는점과 끓는점 범위),ICSC(용해도),pubchem(분자량),Zinc (인화성, 자연발화성, 물반응성)(ECHA)

12.환경에 미치는 영향 : ECHA (갑각류,어류,조류)

11.독성에 관한 정보 : ECHA (생식독성,경구, 경피, 기타 유해 영향,생식세포변이원성,심한 눈손상 또는 자극성,특정 표적장기 독성(반복노출),피부과민성, 피부부식성 또는 자극성, 흡입)

나. 최초작성일

2013-04-12

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 2 회 최종개정일자 : 2023-12-15

라. 기타

자료없음